



## **AMI20**

## Panneau Lumineux d'Indication du Port du Masque Obligatoire





L'intégration de l'afficheur AMI20 pourra se faire partout où il est nécessaire de sensibiliser le public, les ouvriers ou les collaborateurs au port du masque obligatoire sur site.

L'AMI20 permet en cas de détection d'un mouvement, l'allumage automatique d'un pictogramme, et d'une phrase "Masque Obligatoire".

Ce pictogramme représente un visage stylisé portant un masque de protection. Le masque devient lumineux "rouge clignotant" en cas de mouvement détecté à proximité.

www.amixprevention.com



D'un point de vue de sécurité électrique, l'AMI20 s'alimente en basse tension, avec un bloc secteur séparé, permettant son intégration dans des lieux exposés à des conditions défavorables.

L'AMI20 est pré-équipé en face arrière d'inserts M4 pour la fixation d'un pied au standard VESA de 100x100 mm (pied VESA en option).

## **Caractéristiques techniques:**

- Alimentation 12 Volts par bloc séparé, fournie
- Dimensions AMI20 : 227 x 227 x 33 mm
- Détection mouvement : jusqu'à 5 m

Les deux affichages possibles de l'AMI20



Aucune présence détectée



Détection d'une présence à proximité



Bloc secteur séparé/Basse tension

Capteur de présence intégré

**Fixation multi-standard (VESA)** 

Fixation murale ou sur pied

Amix se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis

